

Výrobek: CXS PS II PRO

Materiál: hlavní materiál: 100 % bavlna



Tyto oděvy vyhovují základním hygienickým a bezpečnostním požadavkům dle Nařízení (EU) 2016/425 a dalším zmiňovaným normám. Osobní ochranný prostředek kategorie I.

Informace o reflexních prvcích

Oděv je vybaven reflexními prvky, které mohou přispět ke zvýšení viditelnosti uživatele za snížených světelných podmínek. Reflexní prvky však nezajišťují úroveň ochrany požadovanou pro oděvy s vysokou viditelností podle norem EN ISO 20471, EN 1150, EN 17353 ani pro doplňky zvyšující viditelnost podle EN 13356. Tento oděv proto nesmí být používán jako náhrada oděvu s vysokou viditelností tam, kde je jeho použití vyžadováno.

Účel použití:

Oděv splňuje všeobecné požadavky normy EN ISO 13688:2013+A1:2021. Je určen k ochraně uživatele před prachem, znečištěním, povrchově působícími mechanickými vlivy a před nepříznivými povětrnostními vlivy, jako je vítr nebo mírná vlhkost. Jedná se o osobní ochranný prostředek jednoduché konstrukce, který není určen k ochraně před závažnými riziky ani k použití v podmínkách vyžadujících vyšší úroveň ochrany.

Oděv je určen k nošení jako svrchní vrstva oděvu. Při používání je nutné zabránit jeho nadměrnému mechanickému namáhání (např. zachycení o ostré hrany, roztržení nebo protržení), které by mohlo nepříznivě ovlivnit jeho ochrannou funkci.

Upozornění pro uživatele/ Bezpečnostní informace:

Případný obtisk desky temolisu není důvodem k reklamaci, zpravidla zmizí po prvním vyprání.

Při důsledném dodržení vymezeného účelu použití nevznikají rizika, která by mohla ohrozit uživatele na zdraví (výrobek nesmí být používán za okolností, které vyžadují jiný typ ochranných funkcí, např. jako ochrana před tepelnými, chemickými riziky, zachycení pohyblivými částmi strojů apod.) Silně znečištěný, proděravěný, roztrhaný, či jinak poškozený oděv neskýtá popsanou ochranu a je nutné jej opravit nebo vyřadit. Před prvním použitím výrobek vyperte podle pokynů pro údržbu.

Předpokládaná životnost výrobku je 5 let. Skutečná životnost závisí zejména na intenzitě používání, způsobu údržby, skladování a míře mechanického namáhání.

Výrobek používejte pouze k účelu, pro který byl navržen a vyroben.

Velikosti: označeny piktogramem s číselným kódem velikosti.

Značení: všitou etiketou s identifikací výrobce, velikosti, materiálového složení a symbolů ošetřování dle EN ISO 3758:2023.


Skladování: v uzavřených suchých, dobře větraných skladech, chránit před sálavým teplem topných těles, uložit minimálně 1 m od topných těles. Jestliže je oděv mokrá, nechte jej uschnout v pokojové teplotě a až potom uschovejte. NESKLADUJTE na místech s přímým slunečním světlem.

Balení, přeprava: v uzavřených, průhledných PE obalech.

Způsob údržby:

Blůza: oděv perte obrácený naruby. Praní ruční i v pračce, teplota lázně max. 60 °C, jemné mechanické působení, zákaz bělení, nesušit v bubnové sušičce, žehlit na nejnižší stupeň do 110 °C, nežehlete přes potisk/motiv, pokud je to nutné, doporučujeme žehlit velmi krátce z rubové strany. Zákaz chemického čištění. Tmavé barvy perte zvlášť. Nepoužívat aviváž ani změkčovač.

Kalhoty: Praní ruční i v pračce, teplota lázně max. 60 °C, jemné mechanické působení, zákaz bělení, sušit v sušičce na nejnižší stupeň, žehlit na nejnižší stupeň do 110 °C. Zákaz chemického čištění. Tmavé barvy perte zvlášť. Nepoužívat aviváž ani změkčovač.



Při údržbě se řiďte piktogramy a pokyny na štítcích u oděvu.

Likvidace: Likvidace oděvů je regulována zákony jednotlivých států či místními předpisy.

Prohlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobků v liště - „Dokumenty“.

Vzor štítku na oděvech:

Název výrobku

Kódové označení výrobku

Kategorie, značka CE – značka souladu s Nařízením EU

Materiálové složení

Symbole údržby

Velikost, piktogram velikosti,

Rozměry velikosti

Upozornění o nutnosti číst návod k použití

Šarže


Identifikace výrobce

Výrobce:

CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

www.canis.cz

canis@canis.cz



Výrobok: CXS PS II PRO

Materiál : hlavný materiál : 100% bavlna



Tieto odevy vyhovujú základným hygienickým a bezpečnostným požiadavkám podľa Nariadenia (EU) 2016/425 a ďalším spomínaným normám. Osobný ochranný prostriedok kategórie I.

Informácie o reflexných prvkoch

Odev je vybavený reflexnými prvkami, ktoré môžu prispieť k zvýšeniu viditeľnosti používateľa za znížených svetelných podmienok. Reflexné prvky však nezabezpečujú úroveň ochrany požadovanú pre odevy s vysokou viditeľnosťou podľa noriem EN ISO 20471, EN 1150, EN 17353 ani pre doplnky zvyšujúce viditeľnosť podľa EN 13356. Tento odev sa preto nesmie používať ako náhrada odevu s vysokou viditeľnosťou tam, kde je jeho použitie vyžadované.

Účel použitia:

Odev spĺňa všeobecné požiadavky normy EN ISO 13688:2013+A1:2021. Je určený na ochranu užívateľa pred prachom, znečistením, povrchovo pôsobiacimi mechanickými vplyvmi a pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, ako je vietor alebo mierna vlhkosť. Ide o osobný ochranný prostriedok mechanoduchej konštrukcie, ktorý nie je určený na ochranu pred závažnými rizikami ani na použitie v podmienkach vyžadujúcich vyššiu úroveň ochrany.

Odev je určený na nosenie ako vrchná vrstva odevu. Pri používaní je nutné zabrániť jeho nadmernému mechanickému namáhaniu (napr. zachytenie o ostré hrany, roztrhnutiu alebo pretrhnutiu), ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť jeho ochrannú funkciu.

Upozornenie pre používateľa/ Bezpečnostné informácie:

Prípadná obťažnosť dosky temolisu nie je dôvodom na reklamáciu, spravidla zmizne po prvom vypraní.

Pri dôslednom dodržaní vymedzeného účelu použitia nevznikajú riziká, ktoré by mohli ohroziť užívateľov na zdraví (výrobok nesmie byť používaný za okolností, ktoré vyžadujú iný typ ochranných funkcií, napr. ako ochrana pred tepelnými, chemickými rizikami, zachytenie pohyblivými časťami strojov a pod.) Silne znečistený, prederavený, roztrhaný, roztrhaný, roztrhaný ho opraviť alebo vybrať. Pred prvým použitím výrobok vyperte podľa pokynov na údržbu.

Predpokladaná životnosť výrobku je 5 rokov. Skutočná životnosť závisí najmä od intenzity používania, spôsobu údržby, skladovania a miery mechanického namáhania.

Výrobok používajte iba na účel, na ktorý bol navrhnutý a vyrobený.

Veľkosti: označené piktogramom s číselným kódom veľkosti.

Značenie: všitou etiketou s identifikáciou výrobcu, veľkosti, materiálového zloženia a symbolov ošetrovania podľa EN ISO 3758:2023.

Skladovanie: v uzavretých suchých, dobre vetraných skladoch, chrániť pred sálavým teplom vykurovacích telies, uložiť minimálne 1 m od vykurovacích telies. Ak je odev mokrý, nechajte ho uschnúť v izbovej teplote a až potom uschovajte. NESKLADUJTE na miestach s priamym slnečným svetlom.

Balenie, preprava: v uzavretých, priehľadných PE obaloch.

Spôsob údržby

Blúza: odev perte obrátený naruby. Pranie ručné aj v práčke, teplota kúpele max. 60 °C, jemné mechanické pôsobenie, zákaz bielenia, nesusuť v bubnovej sušičke, žehliť na najnižší stupeň do 110 °C, nežehlíte cez potlač/motív, ak je to nutné, odporúčame žehliť veľmi krátko zrubové. Zákaz chemického čistenia. Tmavé farby perte zvlášť.

Nepoužívať aviváž ani zmäkčovadlá.

Nohavice: Pranie ručné aj v práčke, teplota kúpele max. 60 °C, jemné mechanické pôsobenie, zákaz bielenia, sušiť v sušičke na najnižší stupeň, žehliť na najnižší stupeň do 110 °C. Zákaz chemického čistenia. Tmavé farby perte zvlášť. Nepoužívať aviváž ani zmäkčovadlá.



Pri údržbe sa riad'te piktogramami a pokynmi na štítkoch pri odevu.

Likvidácia: Likvidácia odevov je regulovaná zákonmi jednotlivých štátov či miestnymi predpismi.

Vyhlasenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, pri jednotlivých výrobkoch v lište - „Dokumenty“.

Vzor štítku na odevoch:

Názov výrobku

Kódové označenie výrobku

Kategória, značka CE – značka súladu s Nariadením EU

Materiálové zloženie

Symboly údržby

Veľkosť, piktogram veľkosti,

Rozmery veľkosti

Upozornenie o nutnosti čítať návod na použitie

Šarža

Identifikácia výrobcu


Výrobca:



CANIS SAFETY as, Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

www.canis.cz

canis@canis.cz



Výrobok: CXS PS II PRO

Materiál : hlavný materiál : 100% bavlna



Tieto odevy vyhovujú základným hygienickým a bezpečnostným požiadavkám podľa Nariadenia (EU) 2016/425 a ďalším spomínaným normám. Osobný ochranný prostriedok kategórie I.

Informácie o reflexných prvkoch

Odev je vybavený reflexnými prvkami, ktoré môžu prispieť k zvýšeniu viditeľnosti používateľa za znížených svetelných podmienok. Reflexné prvky však nezabezpečujú úroveň ochrany požadovanú pre odevy s vysokou viditeľnosťou podľa noriem EN ISO 20471, EN 1150, EN 17353 ani pre doplnky zvyšujúce viditeľnosť podľa EN 13356. Tento odev sa preto nesmie používať ako náhrada odevu s vysokou viditeľnosťou tam, kde je jeho použitie vyžadované.

Účel použitia:

Odev spĺňa všeobecné požiadavky normy EN ISO 13688:2013+A1:2021. Je určený na ochranu užívateľa pred prachom, znečistením, povrchovo pôsobiacimi mechanickými vplyvmi a pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, ako je vietor alebo mierna vlhkosť. Ide o osobný ochranný prostriedok mechanoduchej konštrukcie, ktorý nie je určený na ochranu pred závažnými rizikami ani na použitie v podmienkach vyžadujúcich vyššiu úroveň ochrany.

Odev je určený na nosenie ako vrchná vrstva odevu. Pri používaní je nutné zabrániť jeho nadmernému mechanickému namáhaniu (napr. zachytenie o ostré hrany, roztrhnutiu alebo pretrhnutiu), ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť jeho ochrannú funkciu.

Upozornenie pre používateľa/ Bezpečnostné informácie:

Prípadná obťažnosť dosky temolisu nie je dôvodom na reklamáciu, spravidla zmizne po prvom vypraní.

Pri dôslednom dodržaní vymedzeného účelu použitia nevznikajú riziká, ktoré by mohli ohroziť užívateľov na zdraví (výrobok nesmie byť používaný za okolností, ktoré vyžadujú iný typ ochranných funkcií, napr. ako ochrana pred tepelnými, chemickými rizikami, zachytenie pohyblivými časťami strojov a pod.) Silne znečistený, prederavený, roztrhaný, roztrhaný, roztrhaný ho opraviť alebo vybrať. Pred prvým použitím výrobok vyperte podľa pokynov na údržbu.

Predpokladaná životnosť výrobku je 5 rokov. Skutočná životnosť závisí najmä od intenzity používania, spôsobu údržby, skladovania a miery mechanického namáhania.

Výrobok používajte iba na účel, na ktorý bol navrhnutý a vyrobený.

Veľkosti: označené piktogramom s číselným kódom veľkosti.

Značenie: všitou etiketou s identifikáciou výrobcu, veľkosti, materiálového zloženia a symbolov ošetrovania podľa EN ISO 3758:2023.

Skladovanie: v uzavretých suchých, dobre vetraných skladoch, chrániť pred sálavým teplom vykurovacích telies, uložiť minimálne 1 m od vykurovacích telies. Ak je odev mokrý, nechajte ho uschnúť v izbovej teplote a až potom uschovajte. NESKLADUJTE na miestach s priamym slnečným svetlom.

Balenie, preprava: v uzavretých, priehľadných PE obaloch.

Spôsob údržby

Blúza: odev perte obrátený naruby. Pranie ručné aj v práčke, teplota kúpele max. 60 °C, jemné mechanické pôsobenie, zákaz bielenia, nesušiť v bubnovej sušičke, žehliť na najnižší stupeň do 110 °C, nežehlíte cez potlač/motív, ak je to nutné, odporúčame žehliť veľmi krátko zrubové. Zákaz chemického čistenia. Tmavé farby perte zvlášť. Nepoužívať aviváž ani zmäkčovadlá.



Nohavice: Pranie ručné aj v práčke, teplota kúpele max. 60 °C, jemné mechanické pôsobenie, zákaz bielenia, sušiť v sušičke na najnižší stupeň, žehliť na najnižší stupeň do 110 °C. Zákaz chemického čistenia. Tmavé farby perte zvlášť. Nepoužívať aviváž ani zmäkčovadlá.



Pri údržbe sa riad'te piktogramami a pokynmi na štítkoch pri odevu.

Likvidácia: Likvidácia odevov je regulovaná zákonmi jednotlivých štátov či miestnymi predpismi.

Vyhlasenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, pri jednotlivých výrobkoch v lište - „Dokumenty“.

Vzor štítku na odevoch:

Názov výrobku

Kódové označenie výrobku

Kategória, značka CE – značka súladu s Nariadením EU

Materiálové zloženie

Symboly údržby

Veľkosť, piktogram veľkosti,

Rozmery veľkosti

Upozornenie o nutnosti čítať návod na použitie

Šarža

Identifikácia výrobcu


Výrobca:



CANIS SAFETY as, Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

www.canis.cz

canis@canis.cz



Výrobek: CXS PS II PRO

Materiál: hlavní materiál: 100 % bavlna



Tyto oděvy vyhovují základním hygienickým a bezpečnostním požadavkům dle Nařízení (EU) 2016/425 a dalším zmiňovaným normám. Osobní ochranný prostředek kategorie I.

Informace o reflexních prvcích

Oděv je vybaven reflexními prvky, které mohou přispět ke zvýšení viditelnosti uživatele za snížených světelných podmínek. Reflexní prvky však nezajišťují úroveň ochrany požadovanou pro oděvy s vysokou viditelností podle norem EN ISO 20471, EN 1150, EN 17353 ani pro doplňky zvyšující viditelnost podle EN 13356. Tento oděv proto nesmí být používán jako náhrada oděvu s vysokou viditelností tam, kde je jeho použití vyžadováno.

Účel použití:

Oděv splňuje všeobecné požadavky normy EN ISO 13688:2013+A1:2021. Je určen k ochraně uživatele před prachem, znečištěním, povrchově působícími mechanickými vlivy a před nepříznivými povětrnostními vlivy, jako je vítr nebo mírná vlhkost. Jedná se o osobní ochranný prostředek jednoduché konstrukce, který není určen k ochraně před závažnými riziky ani k použití v podmínkách vyžadujících vyšší úroveň ochrany.

Oděv je určen k nošení jako svrchní vrstva oděvu. Při používání je nutné zabránit jeho nadměrnému mechanickému namáhání (např. zachycení o ostré hrany, roztržení nebo protržení), které by mohlo nepříznivě ovlivnit jeho ochrannou funkci.

Upozornění pro uživatele/ Bezpečnostní informace:

Případný obtisk desky temolisu není důvodem k reklamaci, zpravidla zmizí po prvním vyprání.

Při důsledném dodržení vymezeného účelu použití nevznikají rizika, která by mohla ohrozit uživatele na zdraví (výrobek nesmí být používán za okolností, které vyžadují jiný typ ochranných funkcí, např. jako ochrana před tepelnými, chemickými riziky, zachycení pohyblivými částmi strojů apod.) Silně znečištěný, proděravěný, roztrhaný, či jinak poškozený oděv neskýtá popsanou ochranu a je nutné jej opravit nebo vyřadit. Před prvním použitím výrobek vyperte podle pokynů pro údržbu.

Předpokládaná životnost výrobku je 5 let. Skutečná životnost závisí zejména na intenzitě používání, způsobu údržby, skladování a míře mechanického namáhání.

Výrobek používejte pouze k účelu, pro který byl navržen a vyroben.

Velikosti: označeny piktogramem s číselným kódem velikosti.

Značení: všitou etiketou s identifikací výrobce, velikosti, materiálového složení a symbolů ošetřování dle EN ISO 3758:2023.


Skladování: v uzavřených suchých, dobře větraných skladech, chránit před sálavým teplem topných těles, uložit minimálně 1 m od topných těles. Jestliže je oděv mokrá, nechte jej uschnout v pokojové teplotě a až potom uschovejte. NESKLADUJTE na místech s přímým slunečním světlem.

Balení, přeprava: v uzavřených, průhledných PE obalech.

Způsob údržby:

Blůza: oděv perte obrácený naruby. Praní ruční i v pračce, teplota lázně max. 60 °C, jemné mechanické působení, zákaz bělení, nesušit v bubnové sušičce, žehlit na nejnižší stupeň do 110 °C, nežehlete přes potisk/motiv, pokud je to nutné, doporučujeme žehlit velmi krátce z rubové strany. Zákaz chemického čištění. Tmavé barvy perte zvlášť. Nepoužívat aviváž ani změkčovač.

Kalhoty: Praní ruční i v pračce, teplota lázně max. 60 °C, jemné mechanické působení, zákaz bělení, sušit v sušičce na nejnižší stupeň, žehlit na nejnižší stupeň do 110 °C. Zákaz chemického čištění. Tmavé barvy perte zvlášť. Nepoužívat aviváž ani změkčovač.



Při údržbě se řiďte piktogramy a pokyny na štítcích u oděvu.

Likvidace: Likvidace oděvů je regulována zákony jednotlivých států či místními předpisy.

Prohlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobků v liště - „Dokumenty“.

Vzor štítku na oděvech:

Název výrobku

Kódové označení výrobku

Kategorie, značka CE – značka souladu s Nařízením EU

Materiálové složení

Symboly údržby

Velikost, piktogram velikosti,

Rozměry velikosti

Upozornění o nutnosti číst návod k použití

Šarže

Identifikace výrobce

Výrobce:



CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

www.canis.cz

canis@canis.cz

